


# IQOS


دليل المستخدم

**IQOS ORIGINALS DUO™**

## \*IQOS ORIGINAL DUO™ شاحن جيب



## \*IQOS ORIGINAL DUO™ حامل جهاز



\*IQOS 3 DUOg IQOS 3 مع IQOS ORIGINALS DUO™ يتواافق جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ مع أعقاد التبغ HEETS™ فقط.


## الشحن والتنظيف




أعواد  
تنظيف



أداة تنظيف  
DUAL



كابل الشحن



محوّل الطاقة

الخصائص والإعدادات  
أضف طابعك الشخصي  
على تجربة IQOS مع تطبيق  
\*IQOS.


يرجى الدخول عن طريق مسح  
رمز الاستجابة السريعة أو  
تسجيل الدخول على  
[www.iqos.com/originals](http://www.iqos.com/originals)  
وابدأ التعليمات.

\* قد لا يكون تطبيق IQOS متاحاً في  
بلدك.

 myIQOS


للحصول على دليل  
المستخدم الكامل،  
خدمة العملاء  
وخدمات الدعم  
المُمدددة لمستخدمي  
IQOS. تفضل بزيارة  
[www.iqos.com/myiqos](http://www.iqos.com/myiqos)

## بعد التشغيل



### حامل الشاحن

أدخل حامل جهاز IQOS ORIGINALS في شاحن جيب IQOS DUO™ ثم أغلق الباب لبدء الشحن.  
يشير ضوء حالة الحامل إلى مستوى شحن حامل الجهاز.



### التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن الجيب الموجود في جهاز IQOS DUO™ لمدة 4 ثوانٍ، ثم اتركه. سيتم تشغيل أضواء حالة حامل الجهاز وشاحن الجيب ببطء.

## التحقق من حالة حامل الجهاز





تحقق من حالة حامل الجهاز على شاحن IQOS ORIGINALS DUO™ جيب

اضغط على زر شاحن الجيب وافنته  
لتتحقق من مستوى بطارية حامل جهاز IQOS ORIGINALS DUO™.

التحقق من حالة حامل الجهاز  
اضغط على زر حامل الجهاز ثم افلته  
للتتحقق من الحالة.  
تشير أضواء حامل جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ إلى مستوى البطارية.

## كيفية استخدام جهاز IQOS ORIGINALS DUO™



### 2. بدء التسخين

اضغط على زر حامل الجهاز حتى يهتز  
حامل جهاز IQOS ORIGINALS DUO™  
ويبدأ الضوء الأبيض بالوميض.

### 1. إدخال أعداد التبغ HEETS™


أدخل عدد التبغ HEETS™ واضغط  
عليه برفق حتى يصل إلى خط الفلتر،  
مع توجيه الفلتر إلى الخارج.

# كيفية استخدام جهاز IQOS ORIGINALS DUO™




## 4. على وشك الانتهاء

يهتز حامل جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ مرتين ويومض الضوء (الأضواء) باللون الأبيض للدلالة على آخر 30 ثانية أو آخر سنتين.



## 3. بـدء الاستخدام


ابداً الاستخدام بمجرد اهتزاز حامل جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ مرتين.



## 5. إزالة أعود التبغ HEETS™

اسحب الغطاء للأعلى ثم أخرج عود التبغ HEETS™ المستخدم.

# كيفية التنظيف




## 2. رأس المسح

أدخل رأس المسح من أدلة تنظيف Dual وحركه على الجوانب ببطء من اليسار إلى اليمين. قم بالتنظيف يومياً للحصول على الاستخدام المثالي.

## 1. الرأس الدوار



عندما يبرد الجهاز، ارفع الغطاء للأعلى وانزعه كلياً. أدخل الرأس الدوار من أدلة تنظيف وابرمه ببطء DUAL



## استخدام أعماد التنظيف

أدخل عود التنظيف لمسح حامل الجهاز من الداخل. تجنب ملامسة عود التنظيف للشفرة.



## نصائح مفيدة



### إعادة ضبط الجهاز

اضغط على زر شاحن الجيب حتى تلاشى الأضواء ثم ستنطفئ. تنطفئ جميع أضواء الحالة، تومض مررتين وتلاشى تدريجياً تأكيداً على إعادة ضبط الجهاز.

تحقق من حالة شاحن الجيب  
اضغط على زر شاحن الجيب وافنته للتحقق من مستوى البطارية.  
تضيء المصايبح للإشارة إلى حالة البطارية.



### وميض الضوء باللون الأحمر

IQOS ORIGINALS يجب إعادة ضبط IQOS DUO™.

إذا استمرت الأضواء الحمراء، اتصل بخدمة العملاء.

### وميض الضوء الأبيض مررتان

جهاز IQOS خارج نطاق درجات حرارة التشغيل (صفر و 40 درجة مئوية) أو يجب إدخال حامل الجهاز في شاحن الجيب مع إغلاق الباب حتى يكتمل شحن الجهاز.

هذا هو رمز التنبية للسلامة. يُستخدم  
لتنبيهك إلى مخاطر الإصابة الجسدية  
المحتملة.



IQOS

# تحذيرات وتعليمات السلامة

يرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة قبل الاستخدام لتجنب الإصابة.  
لا يمكن أن تغطي تحذيرات وتعليمات السلامة هذه جميع الظروف المحتملة  
التي قد تحدث ويجب على المستخدمين أخذ الحيطة والحذر.

احتفظ بتحذيرات وتعليمات السلامة  
هذه للرجوع إليها في المستقبل  
باعتبارها تحتوي على معلومات هامة.

## المستخدم المستهدف

- إن جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ هي لاستعمال البالغين فقط.
- إن جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ معدّة للاستعمال من قبل المدخنين البالغين الحالين الذين سيستمرون في التدخين.
- لا يجوز استخدام جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ أو أعواد التبغ HEETS™ من قبل الأطفال والمرأهقين أياً كانت الظروف.
- يمنع استخدام جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ أو أعواد التبغ HEETS™ من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، ما لم يتم منحهم الإشراف أو التعليمات في ما يتعلق باستخدامها وفهم المخاطر المترتبة على ذلك.

## التبغ والنيكوتين

- تحتوي أعواد التبغ HEETS™ على النيكوتين الذي يسبب الإدمان.
- إن جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ غير خالية من المخاطر. الطريقة المثلثى للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ هي الإفلاع عن التبغ والنيكوتين نهايًا.
- أبلغ بعض المستخدمين لجهاز IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ عن آلام في البطن وألم في الصدر وإحساس بالاختناق والسعال وصعوبة في التنفس والدوار وجفاف الفم والحلق والتهاب اللثة والمداع والشعور بالضيق واحتقان الأنف والغثيان وتهيج الفم واللثفان وتهيج الحلق والقيء.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النيكوتين من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة به أو المصابين بمرض السكري أو الصرع أو الذين يعانون من نوبات.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النيكوتين أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية. في حالة الحمل أو الرضاعة أو عند الشك بالحمل، يجب التوقف عن استخدام التبغ والنيكوتين نهايًا.
- إن التوقف عن التدخين أو الانتقال إلى استخدام IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ أو المنتجات الأخرى المحتوية على النيكوتين قد يتطلب تعديل جرعات بعض الأدوية (مثل التيوهيلين وكلوzapين وروبينبريل).
- إذا كانت لديك أسئلة حول استخدام IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ في حالات صحية راهنة، استشر أخصائي الرعاية الصحية.

## **▲ معلومات مهمة عن السلامة**

### **▲ تحذير خطر الاختناق والابتلاع والمناولة**

- أبعد جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ عن متناول الأطفال في جميع الأوقات.
- خطر الاختناق - يحتوي جهاز وقطع اكسسوار IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ على أجزاء صغيرة.
- خطر الابتلاع - قد يؤدي ابتلاع أعواد التبغ HEETS™ إلى خطر التسمم بالنيكوتين، في هذه الحالة اطلب المساعدة الطبية فوراً.

### **▲ تحذير مخاطر البطارية والقطع الإلكترونية**

#### **المخاطر الكهربائية**

قد يؤدي الفشل في اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة هذه إلى نشوب حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف المنتج أو الممتلكات الأخرى:

- إن جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ معد للستخدام من قبل المستخدمين المستهدفين فحسب.
- لا تشحن شاحن جيب جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ إلا باستخدام طراز محول الطاقة المرفق في العلبة المعتمد لجهاز IQOS ORIGINALS DUO™ أو المتوفر في متاجر IQOS™ المحلية أو عبر الإنترنت لأغراض الشحن. راجع قسم "البيانات الفنية" من دليل المستخدم الحالي للحصول على قائمة بطاريات محولات الطاقة المعتمدة لجهاز IQOS ORIGINALS DUO™.
- لا تستخدم قطع اكسسوار غير معتمدة من الشركة المصنعة مع جهاز IQOS ORIGINALS DUO™.
- لا تشحن شاحن جيب IQOS ORIGINALS DUO™ إلا باستخدام جهد كهربى آمن شديد الانخفاض. راجع قسم البيانات الفنية في دليل المستخدم الحالي لمزيد من التفاصيل حول الجهد الكهربائي.
- لا تستخدم جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ في الأماكن التي يمنع فيها استخدام الأجهزة الإلكترونية.

- لا تشحن شاحن الجيب IQOS ORIGINALS DUO™ إلا في الأماكن الداخلية كما هو موضح بالمرسم.
- لا تستخدم جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ و/أو قطع اكسسوار IQOS ORIGINALS DUO™ أو تشنن شاحن جيب IQOS ORIGINALS DUO™ إذا كانت متضررة أو مكسورة أو تم التلاعب بها.
- لا تستخدم IQOS ORIGINALS DUO™ إذا تبين وجود تسريب في البطارية.
- لا تستخدم جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ أو تشننه أو تحفظ به في الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة (مثل داخل السيارة في الصيف أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات أو المواقد).
- لا تستخدم IQOS ORIGINALS DUO™ في أماكن وجود مواد وسوائل وغازات قابلة للاشتعال.
- لا تضع أو تعرّض جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ أو قطع الاكسسوار الخاصة به للماء و/أو أي سوائل أخرى. لا تلمس جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ و/أو قطع الاكسسوار الخاصة به إذا أصبحت مبللة أو منغمسة بأي سائل.
- لا تتخلص من جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ و/أو قطع الاكسسوار الخاصة به مع النفايات المنزلية الأخرى، حيث قد تتلامس مع الماء و/أو السوائل الأخرى.
- لا تنّظف الجهاز باستخدام أي مواد تنظيف.
- نّظف منفذ شحن USB في شاحن جيب جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ بشكل دوري لتجنب تراكم المواد الغريبة (مثل جزيئات الغبار)

وتحقق من وجود أي مواد غريبة في منفذ USB قبل استخدام موصل USB.

- افصل جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ و/أو قطع الاكسسوار الخاصة به عن أي مصدر للطاقة في حال السخونة الزائدة أو انبعاث الدخان أو الاشتعال أو الاحتراق أثناء الشحن.
- لا تلمس جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ و/أو قطع الاكسسوار الخاصة به في حال السخونة الزائدة أو انبعاث الدخان أو الاشتعال أو الاحتراق.
- تعامل بحرص مع الجهاز. لا تسقط جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ أو تجعله عرضة لصدمة قوية.
- لا تحاول فتح أو تعديل أي مكون من مكونات IQOS ORIGINALS DUO™ أو استبدال أي مكونات أخرى أو بطاريات.
- لا تستخدم جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ إلا ضمن درجات الحرارة السائدة بين صفر و 40 درجة مئوية.

#### مخاطر البطارية

- إن جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ محمّز ببطاريات ليثيوم أيون Li-ion محمّكة بالإغلاق. في ظل ظروف الاستخدام العادي، تكون البطارية محمّكة بالإغلاق.
- في حال ابتلاع السائل المتنسّب من البطارية، اطلب العناية الطبية فوراً. لا تحفّز القيء ولا تبلغ طعاماً أو شراباً.
  - في حال استنشاق السوائل المتنسّبة من البطارية، احصل على الهواء النقي واطلب العناية الطبية.
  - في حال تلامس السائل المتنسّب من البطارية مع البشرة، اغسل اليدين ولا تلمس العينين.
  - في حال تلامس السائل المتنسّب من البطارية مع العينين، اغمّرهما فوراً بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب العناية الطبية.

#### ▲ تنبيه خطر الحرق الحراري

- يؤدي عدم اتباع نصائح وتعليمات السلامة التالية إلى حرائق حراريه:
- احتفظ بجهاز IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ في مكان نظيف وجاف وبارد.
  - لا تعرّض IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ للرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.
  - لا تستخدم أعواد التبغ HEETS™ التي تعرضت للحرارة أو الرطوبة الزائدة.
  - لا نقم بإزالة أعواد التبغ HEETS™ أثناء الاستخدام.
  - لا تحاول مطلقاً لفس شفرة التنسّفين في جهاز IQOS ORIGINALS DUO™.
  - لا تستخدم حامل جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ مطلقاً بدون غطاء الحامل.

## ▲ تنبيه خطر رد الفعل التحسسي

- قد يؤدي استخدام جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ إلى رد فعل تحسسي، مثل تورم الوجه أو السفتين أو اللسان أو الحلق أو الجسم أو صعوبة التنفس أو الصفير عند التنفس.
- توقف عن استخدام IQOS ORIGINALS DUO™ وأعواد التبغ HEETS™ واطلب عناية طبية على الفور إذا واجهت أيّاً من الأعراض المذكورة أعلاه، لأنها قد تشير إلى رد فعل تحسسي خطير.

## الاستخدام المصرى لأعواد التبغ HEETS™

- اشتري جهاز IQOS™ وأعواد التبغ HEETS™ من متاجر IQOS™ المحلية أو عبر الإنترنت أو من تجار التجزئة المعتمدين الآخرين فحسب.
- استخدم جهاز IQOS™ مع أعواد التبغ HEETS™ حصراً. لا تستخدم أبداً جهاز IQOS™ مع سجائر IQOS™ مع سجارة أو منتجات مماثلة غير معتمدة للستخدام مع IQOS™ DUO™.
- لا تُعدل على أعواد التبغ HEETS™ بأي شكلٍ من الأشكال أو تُنفف أي مادة إلى أعواد التبغ. قد يؤدي القيام بذلك إلى الإصابة.

## الإبلاغ عن الآثار السلبية أو الحوادث

- إذا واجهت أي آثار صحية غير مرغوب فيها عند استخدام جهاز IQOS™ DUO™ وأعواد التبغ HEETS™، فاستشر أخصائي الرعاية الصحية.
- يمكنك الإبلاغ عن أي تجربة سلبية أو حادثة فوراً عن طريق الاتصال بقسم خدمة العملاء المحلي في بلدك (هناك المزيد من التفاصيل في كتب خدمة العملاء والضمان). بالتبليغ عن الآثار الجانبية أو الحوادث، فأنت تساعد في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا المنتج.
- لمزيد من المعلومات، يرجى الانتقال إلى موقع [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## البيانات الفنية

### حامل الجهاز:

جهاز IQOS 3 طراز A1504	جهاز IQOS 3 طراز A1404
جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ طراز A1505	جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ طراز A1406
نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة لإعادة الشحن	نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة لإعادة الشحن
مدخل الطاقة: 5 فولت 2 أمبير	مدخل الطاقة: 5 فولت 1.6 أمبير
Bluetooth® 4.1	

يحمل شاحن جيب IQOS™ متبوعاً بكتابه "SxxAxx," يدلّ على عدم إمكانية شحن شاحن جيب IQOS™ إلا باستخدام أحد طرازات محولات التيار الكهربائي المعتمدة لجهاز IQOS™ DUO™ المذكورة أدناه.

## محول الطاقة:

الطراز: S82A46g	S82A45, S82A43, S82A42, S82A41, S82A40
مدخل الطاقة: 240-100 فولت ~ 60-50 هيرتز 0.3 أمبير	
مخرجات الجهد: 5.0 فولت 2.0 أمبير	
مخرجات الطاقة: 10.0 واط	
متوسط الكفاءة النشطة: 79.0%	
استهلاك الطاقة بدون تحميل: < 0.09 واط	

## الاستخدام مع كابل الشحن نوع C

## **معلومات حول التخلص من جهاز IQOS ORIGINALS DUO™**

صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأخرى

يشير هذا الرمز على المنتج أو على عبوته إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج وأجزائه المنفردة (بها في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. بل إنك تتحمل مسؤولية التخلص من مخلفات معداتك عن طريق تسليمها إلى نقطه التجميع المخصصة لإعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. يمكن إعادة مخلفات البطاريات مجاناً إلى نقطة البيع.



سيساعد التجميع وإعادة التدوير المختصين لمخلفات معداتك (بها في ذلك البطاريات) في وقت التخلص منها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بأسلوب يحمي صحة البشر والبيئة. غير أن التخلص من نفايات المعدات مع النفايات البلدية غير المفروزة (مثلًا، حرق النفايات أو طمرها) يمكن أن يترك آثاراً سلبية على البيئة والصحة البشرية.

## **معلومات حول نزع البطارية (للتخلص منها وإعادة تدويرها)**

لا يجوز إزالة البطارية من قبل المستهلك. في نهاية عمر المنتج، لا يجوز إلا لشركة إعادة التدوير المعتمدة إزالة البطاريات بأمان باتباع الخطوات أدناه.

شاحن جيب جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ (A1505):

الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه. اسحب الغطاء، ثم فك البراغي عن الجانبين.

الخطوة 2: افصل الشاحن عن الهيكل.

الخطوة 3: فك البراغي لإزالة غطاء التثبيت.

الخطوة 4: افصل الموصلات المرنة المسقطة FPC لإزالة لوحة حماية الشاحن PCB.

الخطوة 5: قم بإزالة البطارية وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

حامل جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ (A1406):

الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه. افصل الغلاف الأمامي عن حامل الجهاز.

الخطوة 2: افصل الغلاف الخلفي.

الخطوة 3: افصل زر الطاقة عن حامل الجهاز.

الخطوة 4: فك اللحام والغراء لفصل البطارية عن الجزء الأوسط والإطار. من المفترض أن يشقّ الجزء الأوسط بسبب العراء.

الخطوة 5: قم بإزالة البطارية وتخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

## **تأكيد الامتثال**

بموجبه، تعلن شركة Philip Morris Products S.A. أن جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ ينفيق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه الأوروبي رقم EU 2014/53 رقم العثور على الإعلان الرسمي عن التوافق على الموقع: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

يعمل الطراز A1505 من جهاز IQOS ORIGINALS DUO™ في النطاق الترددي 2.402 - 2.480 جيجاهرتز

بحد أقصى لقوية ناتج طاقة التردد اللاسلكي التي تبلغ 10.0 ديسيل مللي واط.

تم التصميم والتجميع بتصریح من شركة Philip Morris Products S.A. الكائنة في العنوان Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, سويسرا.

Bluetooth SIG, علامات تجارية مسجلة لشركة Philip Morris Products S.A. Inc. وبنم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة والشركات التابعة لها بموجب ترخيص.



Philip Morris Products S.A. حقوق الطبع والنشر لشركة 2021©