


IQOS  
ILUMA

O N E

دليل المستخدم

## IQOS ILUMA ONE™



يتوافق SMARTCORE STICKS™ مع IQOS ILUMA ONE™ فقط

**الخصائص والإعدادات**  
إمكانية التشغيل أو الإيقاف  
من خلال IQOS app.\*  
يرجى التسجيل عن طريق  
مسح رمز الاستجابة السريعة  
ضوئياً أو تسجيل الدخول إلى  
[www.iqos.com/iluma](http://www.iqos.com/iluma)  
وابطاع التعليمات.


\* قد لا يكون تطبيق IQOS app متاحاً  
في بلدك.

  
**myIQOS**

للحصول على دليل  
المستخدم الكامل وخدمة  
العملاء وخدمات الدعم  
المُمدددة لمستخدمي IQOS  
يرجى زيارة


[www.iqos.com/myiqos](http://www.iqos.com/myiqos)

## بعد التشغيل



### الشحن



قبل الاستخدام لأول مرة، اشحن جهاز IQOS ILUMA ONE™ الخاص بك بالكامل باستخدام محول التيار الكهربائي وكابل الشحن. (حوالى 90 دقيقة)



### التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن الجيب لمدة 4 ثوانٍ، ثم اتركه: ستضيء أضواء الحالة ببطء.

# كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA ONE™



## 1. إدخال SMARTCORE STICK™

أدخل SMARTCORE STICK™  
لغاية خط الفلتر مع توجيه الفلتر  
إلى الخارج.

## الفتح

اسحب لفتح الجهاز.




## 3. بدء الاستخدام

يمكنك بدء الاستخدام بمجرد  
اهتزاز IQOS ILUMA ONE™  
وبقاء ضوء الحالة ثابتاً.

## 2. بدء التسخين


اضغط على الزر لمدة ثانية واحدة  
على الأقل حتى يهتز جهاز  
IQOS ILUMA ONE™ ويومض  
ضوء الحالة. حافظ على  
SMARTCORE STICKS™ في  
مكانه خلال الاستعداد للتسخين.

# كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA ONE™



4. على وشك الانتهاء  
للإشارة إلى آخر 30 ثانية أو آخر  
سنتين يهتز جهاز  
IQOS ILUMA ONE™ مرتّة واحدة  
مع وميض الضوء الأبيض.


العد التنازلي للتجربة  
خلال الاستخدام تشير أضواء الحالة  
إلى الوقت المتبقى.



6. إغلاق  
دفع الغطاء لاغلاق الجهاز.

5. إزالة SMARTCORE STICK™  
قم بإزالة SMARTCORE STICK™  
المُستخدم وتخليص منه وفقاً  
لتحذيرات وتعليمات السلامة.


## نصائح مفيدة<sup>٩</sup>



وميض الضوء الأصفر  
نفادت البطارية، بحاجة إلى الشحن.



حالة البطارية  
اضغط على الزر، فتنضيء أضواء  
الحالة للإشارة إلى مستوى  
البطارية.




وميض الضوء الأبيض مرّتين  
جهاز IQOS ILUMA ONE™  
خارج نطاق درجات حرارة التشغيل  
(٠ إلى ٤٠ درجة مئوية).



التوقف التلقائي  
أثناء الاستخدام، تتوقف التجربة عند  
تحريك SMARTCORE STICK™  
أو إزالته من الحامل.

## نصائح مفيدة



### إعادة ضبط الجهاز

اضغط باستمرار على الزر لمدة 10 ثوانٍ ثم اتركه. تنتهي جميع أضواء الحالة ثم تضيء تأكيداً على إعادة الضبط.

### وميض الضوء الأحمر

أعد ضبط IQOS ILUMA ONE™ إذا استمرت الأضواء الحمراء، اتصل بخدمة العملاء.

IQOS  
ILUMA



هذا هو رمز التنبيه للسلامة.  
يُستخدم لتنبيهك إلى مخاطر  
الإصابة الجسدية المحتملة.

## تحذيرات وتعليمات السلامة

يرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة قبل الاستخدام لتجنب الإصابة.  
لا يمكن أن تغطي تحذيرات وتعليمات السلامة هذه جميع الظروف المحتملة  
التي قد تحدث ويجب على المستخدمين أخذ الحيرة والحذر.

**احتفظ بتحذيرات وتعليمات  
السلامة هذه للرجوع إليها في  
المستقبل باعتبارها تحتوي  
على معلومات هامة.**

### المستخدم المستهدف

- إن جهاز IQOS ILUMA ONE™ وأعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ معدّين لاستخدام البالغين فقط.
- إن جهاز IQOS ILUMA ONE™ أو SMARTCORE STICKS™ معّد لاستخدام البالغين الذين سيسمرون في استخدام منتجات التبغ أو المنتجات التي تحتوي على التبغ.
- لا يجوز استخدام SMARTCORE STICKS™ IQOS ILUMA ONE™ من قبل الأطفال والمرأهقين تحت أي ظرف من الظروف.
- يجب ألا يتم استخدام هذا المنتج من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرن إلى المعرفة ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه خاص باستخدام المنتج بطريقه آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها استخدامه.

### التبغ والنبيوتين

- تحتوي SMARTCORE STICKS™ على النبيوتين وهو مادة تسبب الإدمان.
- إن جهاز IQOS ILUMA ONE™ و SMARTCORE STICKS™ غير خالبين من المخاطر. الطريقة المثلثى للحد من المخاطر المعنية المرتبطة بالتبغ هي الإقلاع عن التبغ والنبيوتين كلباً.
- قد يعاني بعض المستخدمين من آلام في البطن وألم في الصدر وإحساس بالاختناق، والسعال وصعوبة في التنفس والدوار وجفاف الفم والحلق والتهاب اللثة والصداع والشعور بالضيق واحتقان الأنف والغثيان وتهيج الفم والخفقات وتهيج الحلق والقيء.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النبيوتين من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة به أو المصابين بمرض السكري أو الصرع أو الذين يعانون من توبات.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النبيوتين أثناء العمل أو الرضاعة الطبيعية.
- في حالة الحمل أو الرضاعة أو عند الشك بالحمل، يجب التوقف عن استخدام التبغ والنبيوتين نهائياً.
- إن التوقف عن التدخين أو الانتقال إلى استخدام IQOS ILUMA ONE™ أو SMARTCORE STICKS™ أو المنتجات الأخرى المحتوية على النبيوتين قد يتطلب تعديل جرعات بعض الأدوية (مثل البوهيلين وكلوزابين وروبيسيرون).

- إذا كانت لديك أسئلة حول استخدام SMARTCORE STICKS™ أو IQOS ILUMA ONE™ في حالة صبغة راهنة، استشر أخصائي الرعاية الصحية.

## ▲ معلومات مهمة عن السلامة

### ▲ تحذير خطر الاختناق والبلع والمناولة

- أبعد جهاز SMARTCORE STICKS™ و IQOS ILUMA ONE™ عن متناول الأطفال في جميع الأوقات.

- خطر الاختناق - تحتوي SMARTCORE STICKS™ على أجزاء معدنية صغيرة ذات حواف حادة.
- خطر البلع

- قد يسبب بلع SMARTCORE STICKS™ إصابة خطيرة للأعضاء الداخلية بسبب الأجزاء المعدنية الصغيرة ذات الحواف الحادة.

- قد يؤدي بلع SMARTCORE STICKS™ إلى خطر التسمم بالنيكوتين.

- في حال بلع SMARTCORE STICKS™، اطلب المساعدة الطبية فوراً.

- خطر المناولة - لا تفكي SMARTCORE STICKS™ لأنها تحتوي على أجزاء معدنية صغيرة ذات حواف حادة. تخلص دائمًا من SMARTCORE STICKS™ بعد الاستخدام فوراً وفقاً للوائح المحلية للتخلص من النفايات.

### ▲ تحذير مخاطر البطارية والقطع الإلكتروني

## المخاطر الكهربائية

قد يؤدي الفشل في اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة هذه إلى نشوب حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف المنتج أو الممتلكات الأخرى:

- لا يجوز استخدام IQOS ILUMA ONE™ إلا من قبل المستخدمين المستهدفين.
- لا تستخدم IQOS ILUMA ONE™ في الأماكن التي يمنع فيها استخدام الأجهزة الإلكترونية.
- لا تشحن IQOS ILUMA ONE™ أو قطع الكسوار أو تستخدمها إذا كانت متضررة أو مكسورة أو تم اللالعب بها.
- لا تستخدم IQOS ILUMA ONE™ إذا تبين وجود تسرب في البطارية.

- لا تشحن IQOS ILUMA ONE™ إلا في الأماكن الداخلية، كما هو موضح في الرمز، باستخدام كابل شحن معتمد من الشركة المصنعة (مرفق في العلبة) ومحول التيار الكهربائي (مرفق في العلبة)، لأغراض الشحن. لا تستخدم قطع اكسسوار غير معتمدة من الشركة المصنعة. راجع قسم "البيانات الفنية" وموقع www.iqos.com لمزيد من التفاصيل.
- يجب عدم شحن هذا المنتج إلا باستخدام جهد كهربائي آمن شديد الانخفاض. راجع قسم البيانات الفنية في دليل المستخدم الحالي لمزيد من التفاصيل.
- لا تستخدم جهاز IQOS ILUMA ONE™ أو تشحنه أو تحفظ به في الأماكن ذات درجات الحرارة المرتفعة (مثل داخل السيارة في الصيف أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات أو الموقد).
- لا تستخدم IQOS ILUMA ONE™ في الأماكن التي يوجد فيها مواد أو سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.
- لا تعرّض جهاز IQOS ILUMA ONE™ ومحول التيار الكهربائي وكابل الشحن إلى أي سائل. لا تلمسها إذا أصبحت مبللة أو منغمسة بأي سائل.
- لا تنّظف الجهاز باستخدام أي مواد تنظيف.
- نّظف منفذ شحن الـ يو.إس.بي. في جهاز IQOS ILUMA ONE™ بشكل دوري لتجنب تراكم المواد

- الغريبة (مثل جزيئات الغبار) وتحقق من وجود أي مواد غريبة في منفذ إيو إس بي. قبل استخدام موصل إيو إس بي.
- أغلق غطاء الجهاز بعد الاستخدام لتجنب تراكم المواد الغريبة (مثل جزيئات الغبار) في حجرة التسخين وافحص حجرة التسخين بحثاً عن أي مواد غريبة قبل استخدام SMARTCORE STICKS™.
  - تعامل بحرص مع الجهاز لا تسقط جهاز IQOS ILUMA ONE™ أو تجعله عرضة لصدمة قوية.
  - لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء قابلة للصيانة من جانب المستخدم. لا تحاول فتح أي مكون من جهاز IQOS ILUMA ONE™ أو تتعديلها أو إصلاحها ولا تحاول استبدال أي من المكونات أو البطاريات.
  - لا تستخدم هذا المنتج إذا تعرض للبرودة أو الحرارة والرطوبة الشديدة.
  - لا تلمس IQOS ILUMA ONE™ و/أو قطع الأكسسوار في حال السخونة الزائدة أو ابتعاث الدخان أو الاشتعال أو الاحتراق. إذا أمكن، أطفئ الجهاز وأفصله عن أي مصدر للطاقة بحذر.
  - لا تحاول إدخال أي غرض في حجرة التسخين غير SMARTCORE STICKS™.
  - لا يجوز تشغيل الجهاز إلا في نطاق درجات حرارة أعلى من صفر درجة مئوية وأقل من 40 درجة مئوية.

- تستخدم SMARTCORE STICKS™ مرة واحدة فقط وينبغي عدم إعادة استخدامها أبداً أو إشعالها بعود ثقاب أو للاعة أو أي مصدر لهب آخر.

#### **مخاطر البطارية**

- IQOS ILUMA ONE™ مجهز ببطاريات ليثيوم أيون Li-ion مغلقة. في ظل ظروف الاستخدام العادلة، تكون البطارية مغلقة. إذا لاحظت أي تسرب لسائل البطارية، قاتل الإجراءات الوقائية التالية:
- في حال ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، اطلب العناية الطبية فوراً. لا تحفظ القيء ولا تبلغ طعاماً أو شراباً.
  - في حال استنشاق البخار المتسرب من البطارية، احصل على الهواء النقي واطلب العناية الطبية.
  - في حال تلامس السائل المتسرب من البطارية مع البشرة، اغسل اليدين ولا تلمس العينين.
  - في حال تلامس السائل المتسرب من البطارية مع العينين، اغمرهما فوراً بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية.

#### **▪تنبيه خطر الحرارة**

- يؤدي عدم اتباع تدابير وتعليمات السلامة هذه إلى حرائق حرارية:
- احتفظ بجهاز IQOS ILUMA ONE™ وأعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ في مكان نظيف وجاف وبارد.
  - لا تعرض جهاز IQOS ILUMA ONE™ وأعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ للرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.
  - لا تستخدم أعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ إذا تعرضت للحرارة أو الرطوبة الزائدة.
  - لا تقم بإزالة عود التبغ SMARTCORE STICK™ أثناء الاستخدام.

#### **▪تنبيه خطر رد الفعل التحسسي**

- قد يؤدي استخدام IQOS ILUMA ONE™ وأعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ إلى رد فعل تحسسي، مثل نورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو اللثة أو الحلق أو الجسم أو صعوبة التنفس أو الصفير عند التنفس.
- توقف عن استخدام IQOS ILUMA ONE™ وأعواد التبغ SMARTCORE STICKS™ واطلب عناية طبية على الفور إذا واجهت أيّاً من الأعراض المذكورة أعلاه، لأنها قد تشير إلى رد فعل تحسسي خطير.

#### **استخدام SMARTCORE STICKS™**

- استخدم SMARTCORE STICKS™ مع IQOS ILUMA ONE™ المصممة خصيصاً لأجهزة IQOS ILUMA ONE™.
  - لا تستخدم أبداً IQOS ILUMA ONE™ مع سيجارة أو منتجات مماثلة.
  - لا تستخدم أبداً SMARTCORE STICKS™ مع إصدارات سابقة لجهاز IQOS 3 DUO أو قبله).
  - لا تدع SMARTCORE STICKS™ بأي شكل من الأشكال أو تُنفِّس أي مادة إلى يعْكُن أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابة.
- احتفظ بالجهاز في مكان نظيف وجاف وبارد. لا تحتفظ بالجهاز في مكان تزيد فيه الحرارة عن 60 درجة مئوية.
- احتفظ بالجهاز في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

## الإبلاغ عن الآثار السلبية أو الحوادث

- إذا واجهت أي آثار سلبية غير مرغوب فيها عند استخدام جهاز IQOS ILUMA ONE™ وأو SMARTCORE STICKS™، فاستشر أخصائي الرعاية الصحية.
- يمكنك الإبلاغ عن أي آثار سلبية أو حادثة يشكل مباشر عن طريق التواصل مع قسم خدمة العملاء المحلي (يمكن العثور على التفاصيل في كتب خدمة العملاء والضمان)، من خلال الإبلاغ عن الأعراض الجانبية. تساعد في تقديم المزيد من المعلومات حول سلامة هذا المنتج.
- لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

## البيانات الفنية

### جهاز:

IQOS ILUMA ONE™

M0004 طراز

نوع البطارية: بطارية ليثيوم أيون (Li-ion) قابلة للشحن، مدخل الطاقة: 5V 5 فولت 2 A أمبير

Bluetooth® 5.0

يحمل جهاز IQOS ILUMA ONE™ رمز  متوجعاً بكتابه "SxxAxx" ، يدل على عدم إمكانية شحن شواحن جيب IQOS ILUMA ONE™ إلا باستخدام أحد طرازات محولات التيار الكهربائي المعتمدة المذكورة أدناه.

### محول التيار الكهربائي

الطراز: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42

S82A43, S82A45, S82A46

مدخل الطاقة 100 فولت-240 فولت ~ 50-60 هرتز 0.3 أمبير

مخرجات الجهد: 5 فولت 2 أمبير

مخرجات الجهد: 10.0 واط

متوسط الكفاءة النشطة: 79.0 %

استهلاك الطاقة بدون تحفيز: < 0.09 واط

### للستخدام مع كابل الشحن

## معلومات حول التخلص من IQOS ILUMA ONE™

صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأخرى

يشير هذا الرمز على المنتج أو على عبوته إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج وأجزائه المنفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. بل إنك تتحمل مسؤولية التخلص من مختلف معداتك عن طريق تسليمها إلى نقطة التجميع المخصصة لإعادة تدوير مختلف المعدات الكهربائية والإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة مختلف البطاريات بدون شحن والمختلفات الأخرى كذلك إلى نقطة البيع. سيساعد التجميع وإعادة التدوير المنفصلين لـ  مختلفات معداتك (بما في ذلك البطاريات) في وقت التخلص منها على الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بأسلوب يحمي صحة البشر والبيئة. غير أن التخلص من نفايات المعدات مع النفايات البلدية غير المفروزة (مثلًا، حرق النفايات أو طمرها) يمكن أن يترك آثاراً سلبية على البيئة والصحة البشرية.

للمزيد من المعلومات عن المكان الذي تستطيع إلقاء مختلفات معداتك فيه لإعادة تدويرها، يرجى التواصل مع مكتب المدينة المحلي أو الخدمة المحلية لديك للتخلص من المخلفات المنزلية أو المتنجر الذي اشتريت المنتج منه. وسيعمل المستورد المحلي للمنتج على توفير التمويل اللازم لمعالجة نفايات المعدات التي تم إرجاعها إلى نقاط التجميع المحددة وإعادة تدويرها بما يتوافق مع المتطلبات المحلية.

## معلومات حول نزع البطارية (لتخلص منها وإعادة تدويرها)

لا يجوز إزالة البطارية من قبل المستهلك. في نهاية عمر المنتج، لا يجوز إلا لشركة إعادة التدوير المعتمدة إزالة البطاريات بأمان باتباع الخطوات أدناه.

جهاز IQOS ILUMA ONE™:

الخطوة 1: يجب تفريغ الجهاز بالكامل قبل تفكيكه.

الخطوة 2: ارفع الغطاء وفك البراغي من أسفل الجهاز.

الخطوة 3: أخرج المجموعة من بيتها.

الخطوة 4: قم بإزالة البراغي عن سند الـ يو.إس.بي. وارفع الموصل FPC.

الخطوة 5: افصل موصل البطارية وارفعه.

الخطوة 6: باستخدام أداة عريض ومسطحة غير حادة، قم بإزالة البطارية بدفعها من الفتحة خلف إطار المحرك لفصل البطارية عن المادة اللاصقة.

الخطوة 7: تخلص منها وفقاً للوائح المحلية.

## تأكيد المطابقة

بموجبه، تعلن شركة Philip Morris Products S.A أن جهاز IQOS ILUMA ONE™ يتفق مع المتطلبات الأساسية والآحكام الأخرى ذات الصلة من التوجيه الأوروبي رقم 2014/53/EU.  
يمكن العثور على الإعلان الرسمي عن المطابقة على الموقع:  
[www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

يعمل جهاز IQOS ILUMA ONE™ ضمن نطاق تردد 2.402 - 2.480 جيجا هرتز بحد أقصى لقوية ناتج طاقة التردد اللاسلكي التي تبلغ 10.0 ديسيلول ملي واط.

ينوافي هذا الجهاز مع حدود التعرض للترايدات اللاسلكية وفقط تم تقييمه وفقاً لظروف التعرض المحمولة وفقاً للمعيار الأوروبي رقم EN 62311 2008.

تم التصميم والتجميع بتصریح من شركة Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, سويسرا.



كلمة وشعارات Bluetooth® علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. ويتم أي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة Philip Morris Products S.A والشركات التابعة لها بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى تخص مالكيها المعنيين.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول ترخيص البرنامج الثابت لجهاز IQOS ILUMA ONE™ عبر موقع [www.iqos.com](http://www.iqos.com).



© حقوق الطبع والنشر لشركة Philip Morris Products S.A 2021